



Voor actuele prijzen en laatste updates ga naar onze website
of neem contact op met één van onze productmanagers.

vacuum-glas.eu
info@vacuum-glas.eu
+31 (0)6 57612620



GG-V VACUÛMGLAS HEEFT DE VOLGENDE
MELDCODE VOOR HET AANVRAGEN
VAN SUBSIDIE; **KA20115**.

vacuum-glas.eu is onderdeel van Global Glass Group B.V.





VACUUM-GLAS.EU




Het beste isolerende veiligheidsglas
voor renovatie en verduurzaming

**HET BESTE
VACUÛMGLAS**

rechtstreeks
af fabriek

Vacuümglas is een zeer dunne thermisch isolerende beglazing die uitermate geschikt is voor de renovatiemarkt. In vergelijking met dubbel- en triple glas is vacuümglas slechts 8,3 mm dik waardoor kozijnen niet hoeven te worden aangepast. U kunt enkelglas eenvoudig vervangen door vacuümglas. Het verbetert het leefcomfort en u bespaart aanzienlijk op de energierekening.

VACUUM-GLAS.EU




GG-NEDVAC **SAPPHIRE**

GG-NEDVAC **ONYX**

VERGELIJKING MET ANDERE GLASSOORTEN

	U-WAARDE	DIKTE - OPBOUW
GG-NEDVAC SAPPHIRE	vanaf 0.45	6.2 mm / 8.2 mm / 10.2 mm / vanaf 8 mm gehard
GG-NEDVAC ONYX	vanaf 0.43	6.2 / 8.2 mm: ½ gehard gecoat 10.2 mm: gehard gecoat
Enkelglas	5.8	4 mm: Float 4 mm
Voorzetraam	2.8	24 mm: Spouw 20 mm + Float 4 mm
Standaard dubbelglas	2.8	21mm: Float 5 + 12 mm + Float 4 mm
HR++ dubbelglas	1.1	24mm: Float 4 mm + 15 mm Argon + Low-E 4 mm
HR+++ drieboudig glas	0.6	42 mm: Low-E 4 mm + 15 mm Argon + Float 4 mm + 15 mm Argon + Low-E 4 mm

ONS VACUÛMGLAS HEEFT
DE BESTE ISOLATIEWAARDE
MET EEN U-WAARDE 0.4





Beste isolatiewaarde (u-waarde 0.4)



Veiligheidsglas is de standaard (NEN3569)



Geluidsreductie (dB=36)



100% recyclebaar



Geen condens aan de binnenzijde

15
jaar

15 jaar garantie op doorzicht



De minste micro-spacers
t.o.v. andere vacuümglas producten



Direct af fabriek prijzen

TIP

Door vervangende stopverf te gebruiken bij het plaatsen van vacuümglas, heeft u gegarandeerd jaren een strakke afdichting die overschilderbaar is en waar geen craquelé (gebarsten) effect optreedt na verloop van tijd.

Vacuümglas van vacuum-glas.eu is standaard gehard veiligheidsglas. Veiligheidsglas is glas met een zodanig veilig breukpatroon dat lichamelijk letsel wordt beperkt. Ons vacuümglas kan optioneel ook als gelaagd glas worden geproduceerd. Wij kunnen de meest-voorkomende modellen in vacuümglas produceren, maar niet-standaard modellen zijn in overleg altijd bespreekbaar.